

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LOKALU ORAZ CZĘŚCI WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI

Opracowana na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 172) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ I ZASADY OGÓLNE

I. Lokal będący przedmiotem najmu powinien być użytkowany w sposób zapewniający:

- 1) zachowanie wymogów bezpieczeństwa,
- 2) utrzymanie właściwego stanu technicznego,
- 3) utrzymanie stanu higieniczno-sanitarnego,
- 4) prawidłowe funkcjonowanie instalacji i urządzeń znajdujących się w tym lokalu,
- 5) właściwe ogrzewanie lokalu celem zapobieżenia jego degradacji.

II. Sposób użytkowania instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu powinien:

- 1) być zgodny z instrukcjami użytkowania tych instalacji (określonymi poniżej) i urządzeń do nich przyłączonych,
- 2) zapewniać ochronę elementów budynku i jego wyposażenia.

III. W czasie użytkowania instalacji i urządzeń należy:

- 1) zapewniać ich ochronę przed uszkodzeniem,
- 2) wykonywać zabiegi konserwacyjne i naprawy przewidziane instrukcją użytkowania,
- 3) likwidować przecieki z instalacji, w zakresie obciążającym użytkownika lokalu, niezwłocznie po ich pojawieniu się,
- 4) dokonywać napraw i wymian uszkodzonych lub zużytych elementów instalacji i wyposażenia lokalu w zakresie obciążającym użytkownika,
- 5) informować służby techniczne ZGM TBS Sp. z o.o. o wszelkich uszkodzeniach instalacji, których naprawa należy do jego obowiązków,
- 6) informować służby techniczne ZGM TBS Sp. z o.o. o wszelkich awariach na instalacjach w mieszkaniu mogących mieć wpływ na uszkodzenia sąsiednich mieszkań.

W przypadku wystąpienia uszkodzeń lub zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji i urządzeń należy niezwłocznie wstrzymać ich eksploatację, jeżeli dalsze ich użytkowanie może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia albo skażenie środowiska.

IV. Sposób korzystania z części wspólnych nieruchomości, do których zalicza się klatki schodowe, strychy, piwnice oraz otoczenie budynku.

ROZDZIAŁ II INSTALACJA GAZOWA

I. Sposób użytkowania instalacji gazowej przez użytkownika lokalu powinien:

- 1) być zgodny z instrukcjami użytkowania zamieszczonymi poniżej,
- 2) eliminować możliwość wydzielania się tlenu węgla z urządzeń gazowych,
- 3) zapewniać bezpieczeństwo użytkowników lokalu,
- 4) zapewniać bezpieczeństwo oraz ochronę interesów użytkowników innych lokali korzystających z tej instalacji oraz osób trzecich.

II. W czasie użytkowania instalacji gazowej użytkownik lokalu powinien:

- 1) udostępniać lokal służbom technicznym ZGM TBS Sp. z o. o. lub dostawcy gazu dla wykonywania ich obowiązków, jak przeglądy, sprawdzenia i naprawy,

- 2) przestrzegać zasady bezpieczeństwa jej użytkowania oraz niezwłocznie informować służby techniczne ZGM TBS Sp. z o.o. w razie stwierdzenia nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu,
- 3) zapewniać pełną sprawność techniczną i użytkową urządzeń gazowych stanowiących wyposażenie lokalu,
- 4) w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób lub mienia - zaprzestać użytkowania instalacji gazowej, podjąć właściwe działania zaradcze i niezwłocznie poinformować właściwe służby oraz służby techniczne ZGM TBS Sp. z o.o. o wystąpieniu zagrożenia,
- 5) zapewniać ochronę instalacji i urządzeń gazowych przed uszkodzeniem,
- 6) utrzymywać znajdujące się w lokalu elementy instalacji gazowej i wentylacyjnej oraz. urządzenia gazowe w należytym stanie technicznym i użytkowym,
- 7) zapewnić wykonanie niezbędnych czynności konserwacyjnych leżących po stronie użytkownika (przybory gazowe i instalacja do zaworu odcinającego lub gazomierza),
- 8) informować służby techniczne ZGM TBS Sp. z o. o. o wszelkich uszkodzeniach instalacji gazowej oraz o niewłaściwym funkcjonowaniu przewodów i kanałów wentylacyjnych i spalinowych,
- 9) udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli instalacji i urządzeń gazowych, przewodów i kanałów spalinowych, wentylacyjnych, a także innych instalacji i urządzeń oraz ściśle wykonywać zalecenia pokontrolne,
- 10) naprawa i konserwacja urządzenia gazowego może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,
- 11) zabrania się jakichkolwiek przeróbek instalacji bez wiedzy i zgody służb technicznych ZGM TBS Sp. z o. o.

ROZDZIAŁ III **INSTALACJA ELEKTRYCZNA**

I. Sposób użytkowania instalacji elektrycznej w lokalu powinien:

- 1) być zgodny z instrukcją poniżej,
- 2) zapewniać bezpieczeństwo jej użytkowania,
- 3) zapewniać bezpieczeństwo oraz ochronę interesów użytkowników innych lokali korzystających z tej instalacji oraz osób trzecich.

II. W czasie użytkowania instalacji elektrycznej w lokalu użytkownik lokalu powinien:

- 1) udostępniać lokal dla wykonania obowiązków obciążających służby techniczne ZGM TBS Sp. z o. o. oraz dostawcę energii elektrycznej (przeгляdy),
- 2) przestrzegać zasady bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych,
- 3) utrzymywać właściwy stan techniczny instalacji i urządzeń elektrycznych w lokalu leżących po stronie użytkownika (do zacisków przylicznikowych zabezpieczenia lokalu),
- 4) utrzymywać właściwe warunki użytkowania urządzeń do pomiaru zużycia energii elektrycznej oraz niezwłocznie informować dostawcę energii elektrycznej o ich uszkodzeniu,
- 5) w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu ze strony instalacji elektrycznej zaprzestać jej użytkowania, podjąć właściwe działania zaradcze oraz bezzwłocznie poinformować właściwe służby oraz służby techniczne ZGM TBS Sp. z o.o. o wystąpieniu zagrożenia,
- 6) zapewniać ochronę instalacji elektrycznej przed jej przeciążeniem i uszkodzeniem,
- 7) informować służby techniczne ZGM TBS Sp. z o.o. o wszelkich uszkodzeniach instalacji elektrycznej,
- 8) udostępniać lokal w celu przeprowadzania kontroli i badania instalacji elektrycznej przez odpowiednie służby oraz ściśle wykonywać zalecenia pokontrolne,
- 9) naprawa i konserwacja instalacji i odbiorników zasilanych energią elektryczną może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.

ROZDZIAŁ IV **PRZEWODY DYMOWE, SPALINOWE ORAZ WENTYLACYJNE**

I. Sposób użytkowania przewodów i kanałów dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych powinien:

- 1) być zgodny z instrukcją zamieszczoną poniżej,
- 2) uniemożliwiać ograniczenie lub utratę ich drożności i szczelności,
- 3) zapewniać bezpieczeństwo użytkowników lokalu,
- 4) zapewniać bezpieczeństwo oraz ochronę interesów użytkowników innych lokali do których przylegają te przewody i kanały.

II. Użytkownik lokalu wyposażonego w przewody i kanały dymowe lub spalinowe oraz wentylacyjne jest obowiązany:

- 1) do zachowania warunków dla prawidłowej cyrkulacji i wilgotności powietrza w lokalu,
- 2) do zapewnienia prawidłowej wentylacji poszczególnych pomieszczeń w lokalu zgodnie z Polską Normą określoną poniżej w pkt III ust. 1,
- 3) zapewniać ich sprawność techniczną i użytkową,
- 4) w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa osób ze względu na wadliwość przewodów wentylacyjnych zaniechać użytkowania instalacji gazowej i podjąć stosowne działania zaradcze oraz poinformować właściwe służby i służby techniczne ZGM TBS Sp. z o.o. o wystąpieniu zagrożenia,
- 5) systematycznie wykonywać czynności konserwacyjne,
- 6) użytkownik lokalu korzystający z przewodów i kanałów dymowych lub spalinowych oraz wentylacyjnych może powierzać naprawę i konserwację tych urządzeń wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.

Wszelkie przeróbki, przebudowy kominów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych można wykonać jedynie za zgodą ZGM TBS Sp. z o.o. przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, a po zakończeniu, należy zgłosić do odbioru służbom technicznym Spółki ZGM TBS.

III. Użytkowanie instalacji i urządzeń wentylacyjnych.

1. Zgodnie z PN - 83/B - 03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej” wymaga wymiany powietrza, aby zapewnić przynajmniej:
 - w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę gazową lub węglową: 70 m³ powietrza na godzinę,
 - w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę elektryczną: 30 m³ powietrza na godzinę w mieszkaniu do 3 osób; 50 m³ powietrza na godzinę w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób,
 - w kuchni bez okna zewnętrznego wyposażonej w kuchenkę elektryczną: 50 m³ powietrza na godzinę,
 - w łazience (z WC lub bez): 50 m³ powietrza na godzinę,
 - w wydzielonym WC: 30 m³ powietrza na godzinę,
 - w pomocniczym pomieszczeniu bezokiennym: 15 m³ powietrza na godzinę,
 - w kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej w kuchenkę gazową, obowiązkowo z mechaniczną wentylacją wywiewną: 70 m³ powietrza na godzinę.
2. Instalacje i urządzenia wentylacyjne powinny w okresie ich użytkowania zapewniać możliwość skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami założonymi poniżej.
3. W okresie użytkowania instalacji i urządzeń wentylacyjnych należy zapewniać odpowiedni poziom wilgotności względnej (do 55%) powietrza w pomieszczeniach poprzez:
 - a) utrzymanie pełnego wymaganego przekroju kratki wentylacyjnych, osiąganego poprzez:
 - okresowe czyszczenie siatek przeciw owadom,
 - nie montowania wszelkiego rodzaju żaluzji i osłon na kratkach, umożliwiających ograniczenia wentylacji lub zamykanie otworów kratki,
 - nie montowania wentylatorów elektrycznych i okapów (za wyjątkiem mieszkań z indywidualnymi kanałami wentylacyjnymi);
 - b) zapewnić odpowiedni dopływ powietrza zewnętrznego poprzez:
 - zagwarantowanie odpowiedniej przepuszczalności (infiltracji) powietrza okien i drzwi balkonowych (okna by spełnić ten warunek muszą mieć wycięte częściowo uszczelki lub zamontowane nawietrzniki), okresowe wietrzenie,
 - w drzwiach do WC i łazienki muszą być zamontowane kratki w dolnej części drzwi, których powierzchnia dla każdych drzwi powinna wynosić 200 cm²;
 - c) symptomy słabej wentylacji:
 - ciemne mokre plamy w okolicach nadproży okien i drzwi balkonowych, narożach przy suficie i podłodze (często z nalotami grzybów pleśniowych),
 - wyczuwalne nieprzyjemne zapachy,
 - wyczuwalna duża wilgotność w mieszkaniu,
 - wyczuwalny zapach stęchlizny (szczególnie po otwarciu szaf),

4

- skraplanie pary wodnej na wewnętrznych powierzchniach szyb,
 - butwienie stolarki drewnianej (odbarwienia szczególnie na sękach),
 - pęcznienie mebli (kłopoty z otwieraniem),
 - lustra pozostają długo zaparowane po korzystaniu z kąpeli,
 - ręczniki są długo wilgotne i nabierają nieprzyjemnego zapachu,
 - na spoinach glazury i wokół wanny pojawiają się ciemne naloty,
 - odklejanie się tapet,
 - złe samopoczucie i ogólne rozdrażnienie spowodowane nadmiarem dwutlenku węgla i brakiem tlenu, nadwrażliwość alergiczna;
- d) środki zaradcze usprawniające działania wentylacji i zmniejszające stopień zawilgocenia:
- ustawianie okien w funkcji rozszczelnienia,
 - usunięcie części uszczelek przylgowych,
 - zamontowanie (na oknach) nawiewników higrosterowanych (automatycznych),
 - częste otwieranie okien,
 - powodowanie przeciągów (w celu szybkiego przewietrzenia mieszkania),
 - pozostawianie otwartych drzwi wewnętrznych,
 - zdjęcie żaluzji i innych barier z kratki wentylacyjnych,
 - zamontowanie kratki wentylacyjnych o przekroju min. 14x 14cm,
 - gotowanie potraw pod przykryciem (przy lekko uchylonym oknie),
 - suszenie bielizny w suszarniach lub przy otwartych drzwiach i oknach,
 - usunięcie z grzejników nawilżaczy powietrza (w pomieszczeniach i lokalach, gdzie występują objawy zawilgoceń),
 - utrzymywanie optymalnej temperatury w mieszkaniu właściwej dla zapobieżenia jego degradacji,
 - zachowanie prześwitu pod drzwiami wewnętrznymi (min. 1 cm),
 - odsunięcie mebli od ścian wewnętrznych,
 - otwieranie szaf,
 - zmniejszenie ilości jednorazowego prania.

Wszelkie ingerencje w instalacje wentylacyjne w lokalu wymagają wcześniejszego uzyskania zgody służb technicznych ZGM TBS Sp. z o. o.

IV. Użytkowanie kanałów i przewodów spalinowych oraz dymowych.

1. Przewody spalinowe w okresie ich użytkowania powinny zapewniać możliwość odprowadzania spalin powstałych w procesie spalania paliw, zgodnie z założonymi warunkami.
- 1) Przewody spalinowe oraz dymowe w budynku powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym skuteczne i niezawodne ich funkcjonowanie.
- 2) W okresie użytkowania przewodów należy zapewniać ich drożność oraz szczelność, zabronione jest uszczelnianie kanałów materiałami łatwopalnymi.

Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w kanałach i przewodach spalinowych lub dymowych w lokalu wymaga wcześniejszego uzyskania zgody ZGM TBS Sp. z o. o.

ROZDZIAŁ V INSTALACJA CIEPLEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ

Użytkowanie instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej.

1. Instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej powinna, w okresie jej użytkowania zapewniać możliwość dostarczania wody do punktów czerpalnych, zgodnie z warunkami jej użytkowania.
2. W okresie użytkowania instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej należy zapewniać:
 - realizację napraw i wymian oraz robót konserwacyjnych leżących po stronie użytkownika (całość instalacji wewnątrz mieszkania od zaworu (zaworów) odcinającego dany lokal wraz z urządzeniami),
 - sprawność (a w szczególności szczelność) instalacji i urządzeń poprzez likwidację przecieków na punktach czerpalnych wody (np. kapiące krany, sączenia w słupczkach ustępowych),
 - dostęp do liczników celem kontrolnego odczytu,

- legalizację lub wymianę wodomierzy zamontowanych w lokalach (5 lat użytkowania dla liczników zimniej wody i 4 lata dla liczników ciepłej wody),
 - zgodnie z przepisami, użytkownicy lokali pokrywają koszt różnicy wody wynikającej ze wskazania wodomierza głównego w budynku i sumy wskazań wodomierzy indywidualnych w lokalach.
3. Wodomierze bez ważnej legalizacji nie będą stanowiły podstawy rozliczania wody, a lokal zostanie obciążony według przyjętej normy na jedną osobę.

Wszelkie przeróbki, przebudowy instalacji wodociągowej można wykonać jedynie za zgodą ZGM TBS Sp. z o.o. przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, a po zakończeniu, należy zgłosić do odbioru służbom technicznym Spółki ZGM TBS.

ROZDZIAŁ VI INSTALACJA KANALIZACYJNA

Użytkowanie instalacji kanalizacyjnej.

Instalacja kanalizacyjna powinna w okresie jej użytkowania być utrzymywana w pełnej sprawności technicznej zapewniającej możliwość odprowadzania ścieków.

W okresie użytkowania instalacji kanalizacyjnej należy zapewniać:

- 1) ochronę przed wprowadzeniem do instalacji ścieków zawierających substancje, które mogą spowodować uszkodzenie instalacji i sieci kanalizacyjnej lub substancje wymagające neutralizacji przed wprowadzeniem ich do tej instalacji,
- 2) ochronę przed wydostawaniem się ścieków na zewnątrz instalacji i pełną jej drożność poprzez nie wrzucanie do instalacji materiałów opatrunkowych i higienicznych, odpadów stałych nie rozpuszczalnych w wodzie,
- 3) realizację napraw i wymian oraz robót konserwacyjnych (od trójnika w pionie do urządzeń sanitarnych),
- 4) w budynkach, gdzie odpływ z wanny wykonany jest przez syfon podstropowy (u sąsiada poniżej), w przypadku nieszczelności dokonać zmiany sposobu odprowadzenia na syfon nadstropowy.

Wszelkie przeróbki, przebudowy, wymiany instalacji kanalizacyjnej można wykonać jedynie za zgodą ZGM TBS Sp. z o.o. oraz należy poddać kontroli osobie posiadającej właściwe uprawnienia, a po wykonaniu zgłosić do odbioru służbom technicznym ZGM TBS Sp. z o.o.

ROZDZIAŁ VII INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Użytkowanie instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania.

1. Instalacja i urządzenia centralnego ogrzewania w okresie ich użytkowania powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym we wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach temperatury właściwej do zapobieżenia ich degradacji.
2. W przypadku, gdy instalacja i urządzenia nie spełniają warunku, o którym mowa w ust. 1, należy powyższy fakt zgłosić służbom technicznym ZGM TBS Sp. z o.o. w celu określenia przyczyny zakłóceń oraz podjęcia działań usprawniających ich funkcjonowanie.
3. Należy prawidłowo według instrukcji posługiwać się głowicą termostatyczną.
4. Nie powodować zakłóceń i awarii centralnego ogrzewania, poprzez prace szczególnie zabronione w tym między innymi:
 - zrywanie plomb umieszczonych na głowicy i zaworze oraz dokonywanie zmian w nastawie zaworu,
 - zrywanie plomb z podzielnika kosztów lub elementów ciepłomierza,
 - demontaż podzielników,
 - uniemożliwianie prawidłowej pracy urządzeń pomiarowych,
 - wszelkie przeróbki w instalacji c.o. (np. wymiany: gałazek grzejnikowych, zaworów termostatycznych, żeber lub ich dokładanie).
5. Należy zapewnić dostęp do podzielników lub ciepłomierzy celem kontrolnego odczytu, wykonania wymiany kapilar lub baterii lub legalizacji w ramach wnoszonych opłat.

y

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania w lokalu wymaga wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody służb technicznych ZGM TBS Sp. z o.o. określającej wymagania i warunki wykonania przeróbek.

ROZDZIAŁ VIII URZĄDZENIA GRZEWCZE

I. Piece węglowe i trzony kuchenne.

Użytkowanie pieców i trzonów kuchennych:

1) opał

- drewno suche,
- węgiel kamienny lub brunatny.

Zabrania się spalania materiałów zawierających związki chemiczne, zatruwające środowisko (odpady płyt laminowanych, opakowań plastikowych, itp.);

2) Konserwacja pieców kaflowych i trzonów kuchennych:

- bieżące (w miarę potrzeb) czyszczenie kanałów i rury przypiecовой,
- okresowa (w miarę potrzeb) wymiana zużytego rusztu i drzwiczek piecowych.

Konieczność przebudowy pieców kaflowych i trzonów kuchennych spowodowana niewłaściwą eksploatacją będzie obciążać użytkownika lokalu.

ROZDZIAŁ IX NAPRAWY I KONSERWACJE

W robotach remontowych wykonywanych w lokalu należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz zapewniać właściwe funkcjonowanie znajdujących się w nim wspólnych instalacji lub urządzeń.

Najemcę obciąża naprawa i konserwacja:

- 1) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych,
- 2) okien i drzwi,
- 3) wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą,
- 4) trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych z innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą,
- 5) osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny zbiorczej,
- 6) pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów,
- 7) etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana,
- 8) przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności,
- 9) innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń przynależnych przez:
 - malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów,
 - malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.

W czasie wykonywania robót remontowych w lokalu należy:

- 1) zapewnić bezpieczeństwo użytkowników innych lokali i osób trzecich,
- 2) stosować rozwiązania eliminujące możliwość skażenia środowiska,
- 3) stosować rozwiązania i technologie podnoszące walory użytkowe lokalu,
- 4) ograniczyć do niezbędnego minimum uciążliwość związaną z realizacją robót remontowych dla użytkowników pozostałych lokali oraz dla osób trzecich,
- 5) w przypadku zmiany układu pomieszczeń przez wyburzanie ścian działowych, uzyskać warunki i zgodę służb technicznych ZGM TBS Sp. z o.o.

ROZDZIAŁ X CZĘŚCI WSPÓLNE NIERUCHOMOŚCI

I. Utrzymywanie czystości w częściach wspólnych nieruchomości:

- 1) Użytkownicy budynku są zobowiązani do utrzymywania w należyłym stanie, porządku i czystości lokalu oraz pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz jego otoczenia,
- 2) W celu utrzymania części wspólnych budynku w należyłym stanie higieniczno- sanitarnym i estetycznym lokatorzy są zobowiązani do ponoszenia kosztów utrzymania czystości i porządku w częściach wspólnych nieruchomości, które na zlecenie Wynajmującego wykonywać będzie wykonawca zewnętrzny. Opłata za utrzymanie czystości w częściach wspólnych nieruchomości wykazana będzie na fakturze wraz z innymi opłatami eksploatacyjnymi i płatna będzie w terminach określonych na fakturze.

II. Porządek i współzycie sąsiedzkie:

- 1) Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 06:00. W tym czasie zabrania się powodowania hałasów zakłócających spokój mieszkańców.
- 2) Zabrania się zastawiania klatek schodowych, korytarzy oraz ciągów komunikacyjnych jakimikolwiek przedmiotami (rowery, wózki, meble, gabaryty).
- 3) Balkony powinny być utrzymane w czystości. Skrzynki na kwiaty i donice muszą być zamocowane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo przechodniów
- 4) Zabrania się pozostawiania śmieci (w tym worków z odpadami) na klatkach schodowych oraz palenia tytoniu i spożywania alkoholu w częściach wspólnych budynku.

III. Zasady bezpieczeństwa.

1. W mieszkaniach, piwnicach i na strychach kategorycznie zabrania się przechowywania materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz gazu w butlach.
2. Użytkownik lokalu ma obowiązek udostępnić lokal służbom technicznym w celu wykonania przeglądów, odczytów liczników lub usunięcia awarii.
3. Zabrania się samowolnej zmiany kolorystyki elewacji, balkonów oraz stolarki okiennej i drzwiowej.
4. Montaż anten, klimatyzatorów lub szyldów wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zarządcy.
5. Należy stosować wyłącznie bezpieczną wersję materiałów budowlanych zgodną z wymogami prawa budowlanego a w budynkach położonych w strefie ochrony konserwatorskiej zgodnych z wymogami strefy.

IV. Ochrona zieleni i ruch pojazdów.

1. Psy należy wyprowadzać na smyczy. Właściciel ma bezwzględny obowiązek natychmiastowego sprzątnięcia nieczystości po swoim zwierzęciu.
2. Zabrania się niszczenia trawników, samowolnych nasadzeń oraz parkowania pojazdów na terenach zielonych.
3. Na terenie posesji zabrania się parkowania samochodów ciężarowych i autobusów oraz zastawiania pojazdów do zasieków śmietnikowych

ROZDZIAŁ XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ewentualne szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji będą obciążały użytkownika lokalu.
2. Niniejsza „INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA LOKALU” uchwalona została przez Zarząd ZGM TBS Sp. z o. o. w dniu 18.06.2007 r. Uchwałą Nr 20/2007 z późniejszymi zmianami.

4

